

Białystok, 07.11.2016r.

Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)

1. Sprzedaż jest dokonywana według procedury konkursu ofert,
2. Istnieje możliwość dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 08 - 14 XI 2016r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TIiA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 14 listopada do godziny 12:00 w pok. 112.
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 - oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
 - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TIiA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
 - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
 - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna

wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Oświadczenie

o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna

w postaci

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

.....
(podpis)

LP.	Nazwa	Rok Produkcji	Parametry	Stan	Cena (zł brutto)
2	Aparat fotograficzny Panasonic TZ-4	2008	Aparat, ładowarka kabel Cinch-USB, Futerał, Smycz, Instrukcja, CD z oprogramowaniem	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	120
3	Głośniki Creative GIGAWORKS T20 2.0 czarne	2010	Zasilacz, kabel jack	uszkodzony wzmacniacz w klasie D	10
4	Głośniki Creative GIGAWORKS T20 2.0 czarne	2012	Zasilacz, kabel jack	uszkodzone	10
5	Mini wieża Philips MCM 760/12	2007	Wej. Antena FM, AM, AUX, Pilot	Wyeksploatowany, Odtwarzacz CD nie czyta płyt, radio szumi.	100
10	Palmtop Mio P560	2008	Palmtop, Uchwyt samochodowy, ładowarka, ładowarka samochodowa, instrukcja. System Windows Mobile 6 w polskiej lokalizacji, procesor Samsung S3C2440A 400 Mhz, pamięć wewnętrzna 2 GB, obsługa kart SD/MMC oraz SDHC, dotykowy ekran 3,5" o rozdzielczości 240 x 320 pikseli, karta WiFi, Bluetooth oraz odbiornik GPS SiRFstar III	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	130
11	Magnetofon DAT PCM 2700	1992	Analog IN, Analog OUT, DIGITAL IN, DIGITAL OUT, REMOTE(37P)	wyeksploatowany, uszkodzony mechanizm nie przewija kasety	50
12	Aparat fotograficzny Panasonic Lumix DMC-FZ8	2007	Aparat, ładowarka kabel Cinch-USB, kabel USB-USB, Smycz, osłona obiektywu, karta SD 1 GB, Instrukcja, CD z oprogramowaniem	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	300
13	Aparat fotograficzny Sony DSC-P92	2003	Aparat, kabel USB-USB, kabel CINCH-Jack, Instrukcja, karta pamięci Memory Stick 256 MB, zasilanie z baterii LR6	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	100
14	Aparat fotograficzny Panasonic TZ-4	2009	Aparat, ładowarka kabel Cinch-USB, Futerał, Smycz, Instrukcja, CD z oprogramowaniem	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	100

15	Kopiarka Toshiba 1210	1995	-	wyeksplotowana, ślady użytkowania na obudowie, uszkodzona	30
16	Kalkulator	1992	Casio RR-140N	Uszkodzony, uszkodzone nóżki	20
17	Kalkulator	1992	Casio RR-140N	Uszkodzony, uszkodzone nóżki	20
18	Niszcarka	2005	Wallner	Uszkodzona, nie działa	15
19	Niszcarka	2012	OPUS VS505c	Uszkodzona, nie działa	15
20	Niszcarka	2007	Feljowes P70cm	Uszkodzona, nie działa	15
21	Rolap reklamowy	2010		Uszkodzony, porwana tkanina reklamowa	20
22	Telewizor Sony KDL32EX421BA EP	2011	32 cale, Złącze LAN, AV, 3x HDMI, Optical, Component IN, VGA, Audio Out, 2x USB	Uszkodzony, ekran od połowy w górę wyświetla co drugą linię, nie wyświetla kolorów	25
23	Mikrofalówka Panasonic	2000	Dimenion 4	wyeksplotowana	100
24	Mikrofalówka Samsung	1991	Classic Collecton	wyeksplotowana, zardzewiała	80
25	Chłodziarka przeszlona	1993	Vestfrost	wyeksplotowana, przerdzewiała	100
26	Drukarka OKI B2540 MFP	2007	Drukarka USB, LAN, Skaner, Podajnik ADF	wyeksplotowana, uszkodzony podajnik (zacina się papier)	100
27	Dysk USB 2,5" STOREJET 500GB	2011	zasilanie kabel miniUSB-2xUSB	wyeksplotowany	80
28	Uchwyt samochodowy Brodit do samochodu Skoda dla telefonu Samsung Galaxy SIII	2014	-	wyeksplotowany	100
29	Tuner Sony ST- 5211	1995	Wejście Antena FM, AM, wyjście cinch LR	wyeksplotowany	120
30	Notebook Dell Latitude E5400	2009	Ekran 14,1", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office	wyeksplotowany, uszkodzony port USB, ślady użytkowania na obudowie, bateria do 1h pracy	380

			Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,		
31	Notebook Dell Latitude E5500	2009	Ekran 15", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xRs232, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, napęd CD/DVD ma problem z czytaniem płyt, bateria do wymiany	450
32	Notebook Dell Latitude E5400	2009	Ekran 14,1", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, bateria czas pracy do 1h	450
33	Notebook Dell Latitude E5400	2009	Ekran 14,1", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, bateria czas pracy do 1h	450
34	Notebook Dell Latitude XT2 model PP12S	2013	Ekran dotykowy 12,1", Procesor Intel Mobile Core 2 Duo U9400 1.40GHz, 5 GB RAM, dysk 250 GB, 3xUSB, 1x VGA, 1x LAN, 1xIEEE-1394, 1x eSATA, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, dodatkowa bateria typ MR361 45Wh, modem GSM, Windows 7, Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PKC	kupiony używany w 2013r., rok produkcji 2011, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, bateria czas pracy do 1 h, bateria dodatkowa do wymiany	450

35	Asus Eee PC Seashell	2010	Ekran 12,1", Procesor Intel Atom D525 1,8 GHz, 4 GB RAM, dysk 250GB, 1x LAN, 3xUSB, 1x VGA, 1x HDMI, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Basic 2007 PKC	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, pęknięta obudowa, bateria czas pracy do 2 h	400
36	Print Server Hp Jet Direcet 500x	2002	3x LPT, 1x LAN	wyeksplotowany	25
37	Print Server Jet Direct Ex Plus4 J2593A	1998	3x LPT, 1x LAN	wyeksplotowany	25
38	Zestaw transmisyjny (Acer D255+Modem Fritz+ Audio TX Codec)	2010	Notebook Acer D255, Windows Xp Home		120
39	Fotel Reality	2000		wyeksplotowany, uszkodzony, zamyka się	120
41	Komputer	2011	Modecom Home Media Center Core i7 950 3,07 GHz, 3 GB RAM dysk 250 GB, 2xPS2, SPDIF OUT, 2x1394, 4x USB 2.0, 2xUSB 3.0, LAN, Windows 7 Pro	wyeksplotowany pracował 24/7 przez 5 lat, brak karty graficznej, odzyskany z wymiany	500
42	Notebook Acer D255	2010	Notebook Acer D255, Windows Xp Home	sprawny wyeksplotowany	120
43	Skaner Plustek ST64	2006	W zestawie zasilacz, kabel USB	uszkodzona zębatka	25
44	Drukarka HP 2200	2002	Port LPT, USB, kabel LPT w zestawie	wyeksplotowana, uszkodzony podajnik (zacina się papier)	50
45	Zasilacz P322	1975	Zasilacz 0,2 V 0,5 A	sprawny wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie	20
46	Generator G502	1975	Generator RC	sprawny wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie	2
47	Okno balkonowe z lufcikiem		Rozmiar 2,92x1,74	wyeksplotowane	100
48	Okno balkonowe		Rozmiar 1,92x1,78	uszkodzona rama	20

49	Okno balkonowe		Rozmiar 1,98x1,78	wyeksplotowane	50
50	Okno dwuszybowe wąskie		Rozmiar 1,78x0,5	wyeksplotowane	30
51	Okno dwuszybowe wąskie		Rozmiar 1,78x0,5	wyeksplotowane	30
52	Okno dwuszybowe wąskie		Rozmiar 1,78x0,5	wyeksplotowane	30
53	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
54	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
55	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
56	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
57	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
58	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
59	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
60	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
61	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
62	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
63	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
64	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
65	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40

66	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
67	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
68	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
69	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
70	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
71	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
72	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
73	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
74	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	40
75	Monitor LCD Samsung 943N 19"	2008	Wejście D-Sub, PIVOT	sprawny	50
76	Głośniki komputerowe Genius SP-K16	2003	Para, w zestawie kabel zasilający i kabel do połączenia między głośnikami, kabel CINCH-Jack, wejście CINCH	wyeksplotowane, uszkodzony jeden głośnik	10
77	Monitor LCD BELINEA 101920B 19"	2005	Wejście D-Sub, DVI, głośnikowe, PIVOT	sprawny	50
78	Monitor LCD Samsung 940BF 19"	2006	Wejście D-Sub, DVI,	sprawny	50
79	Monitor LCD BELINEA 101751 17"	2004	Wejście D-Sub, DVI, głośnikowe, PIVOT	sprawny	50
80	Monitor LCD BELINEA 101920 19"	2005	Wejście D-Sub, DVI, głośnikowe, PIVOT	sprawny	50
81	Monitor 17"	2011	Wejście D-Sub, S-Video, AV, Line In, Line Out	uszkodzona płyta z procesorem, inwerter sprawny, matryca świeci, odzyskany z wymiany	10

82	Monitor 17"	2011	Wejście D-Sub, S-Video, AV, Line In, Line Out	odzyskany z wymiany, uszkodzony	10
83	Monitor LCD Samsung 943N 19"	2008	Wejście D-Sub	sprawny	50
84	Monitor LCD Samsung 940BF 19"	2007	Wejście D-Sub, DVI,	sprawny	50
85	Głośniki komputerowe Genius SP-K16	2003	Para, w zestawie kabel zasilający i kabel do połączenia między głośnikami, wejście CINCH	wyeksplotowane, jeden głośnik „brumi”	10
86	Głośniki komputerowe Genius SP-K16	2003	Para, w zestawie kabel zasilający i kabel do połączenia między głośnikami (uszkodzony), kabel CINCH-Jack, wejście CINCH	wyeksplotowane,	10

Zatwierdzam: