



Białystok, dnia. 12 VI 2013r.

znak postępowania: ZP/PN/10/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK, na podstawie kryterium oceny ofert – cena ofertowa – 100%, dokonano wyboru oferty:

- **Oferta nr 1: Konsorcjum firm: ZETO Łódź/ d'Accord broadcasting Solutions Dobroń ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź
Oferta otrzymała 100 pkt**

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferta spełnia wymagania podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

W terminie składania ofert złożono następujące oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
1.	Konsorcjum firm: ZETO Łódź/ d'Accord broadcasting Solutions Dobroń ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź
2.	ProfiAudio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dolomitowa 32



Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

- Oferta nr 2: ProfiAudio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dolomitowa 32

Uzasadnienie faktyczne:

Komisja przetargowa po przeprowadzonym badaniu ofert oraz po analizie i uwzględnieniu opinii Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego KOMSERWIS Sp. z o.o., które zostało zatrudnione w niniejszym postępowaniu w charakterze niezależnego zewnętrznego eksperta do sprawdzenia ofert pod względem technicznym oraz zgodności treści złożonych ofert w części technicznej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (opinia Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego KOMSERWIS Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia), stwierdziła co następuje:

Zamawiający w SIWZ wymagał:

- w zakresie wymagań technicznych dotyczących sprzętu komputerowego dotyczącego Serwera typu 2 – 1 szt. - kontroler domeny, poz. 14: Zamawiający postawił minimalne wymagania: „Windows Server CAL – 10 licencji na „użytkownika”, w tym 10 licencji usług pulpitu zdalnego na „użytkownika”,
- w zakresie wymagań technicznych dotyczących sprzętu komputerowego dotyczącego Stacji emisyjnej - 2 szt., poz. 7 Specjalistyczne karty rozszerzeń: Zamawiający postawił minimalne wymagania: „Karta GPIO z zestawem okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie z konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m) i „Karta dźwiękowa do zastosowań w studiach nagrań: okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie karty dźwiękowej z konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m),
- w zakresie wymagań rodzaju i liczby stanowisk: Zamawiający wymagał wskazania dla każdego typu stanowiska, jakie moduły konieczne są do zrealizowania wszystkich funkcjonalności przewidzianych dla danego typu stanowiska, zgodnie z poniższą treścią SIWZ:



Typ stanowiska	Konieczne moduły	Ilość licencji danego modułu dla jednego stanowiska
Emisja	MultiPlayer PRO	1 + 1 emisja rezerwowa
Realizator	TurboPlayer	1 + 1 emisja rezerwowa
Prowadzący (w tym emisja dzienników)	TurboPlayer, GUI	1 + 1 emisja rezerwowa
Produkcja dzienników (serwisów)	DBM + SingleTrack + DigaText	2
Planowanie programu	DBM+SingleTrack + DigaText+DigAIRrange	1
Planowanie programu + Obsługa muzyki Katalog Muzyki Rotacja muzyczna	DBM+SingleTrack+ DigAIRrange + Music Master	1
Planowanie programu + Produkcja dzienników (serwisów)	DBM+SingleTrack + DigAIRrange+DigaText	1
Planowanie programu + produkcja dzienników (serwisów)	DBM+edytor+DigaText+DigAIRrange	1
Katalog Muzyki/Rotacja muzyczna	DBM+DigAIRrange	1
Archiwum/Fonoteka/Raportowanie i statystyka	DBM+DigAIRrange	1
Reklama	DBM+DigAIRrange	1
Administracja systemu	DBM+DigaPorter+ DigAlign+BUS	1
Produkcja dziennikarska, redakcje	DBM+DigaText+ Edytory	10

edytury według wyboru Zamawiającego zgodnie z wymaganą ilością licencji będą zainstalowane na wskazanych stanowiskach.

— Produkcja nagrań i elementów tekstowych

Wykonawca ProfiAudio Sp. z o.o. nie spełnił powyższych warunków zawartych w SIWZ, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Zamawiający wymaga wykazania dla każdego typu stanowiska, jakie moduły oferowanego Systemu konieczne są do zrealizowania wszystkich funkcjonalności przewidzianych dla danego typu stanowiska:

Typ stanowiska	Oferta 2
Emisja	tak
Realizator	tak
Prowadzący (w tym emisja dzienników)	tak
Produkcja dzienników (serwisów)	tak



Planowanie programu	tak
Planowanie programu + Obsługa muzyki Katalog Muzyki Rotacja muzyczna	tak
Planowanie programu + Produkcja dzienników (serwisów)	tak
Planowanie programu + produkcja dzienników (serwisów)	tak
Katalog Muzyki/Rotacja muzyczna	nie, brak licencji Music Master
Archiwum/Fonoteka/Raportowanie i statystyka	tak
Reklama	tak
Administracja systemu	tak
Produkcja dziennikarska, redakcje	tak

2. Serwer typ 2 – 1 szt., nazwa, typ

Oferta 1 – IBM x3550M4

Oferta 2 – Dell PowerEdge R320

Lp.	Parametr	Opis wymagań minimalnych	Oferta 2
1	Obudowa	Typu Rack 19" o wysokość nie więcej niż 1U wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy.	tak
2	Procesor	Jeden procesor dedykowany do pracy w serwerach, osiągający minimum 8650 pkt. w teście wydajności http://www.cpubenchmark.net na dzień 19.12.2012r.	tak
3	Płyta główna	Dedykowana płyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera dedykowana do pracy w architekturze jedno lub dwuprocesorowej, trwale oznaczona logo producenta. Minimum 6 gniazd pamięci RAM. Minimum 2 gniazda PCIe w tym 1 PCIe x16. Minimum 5 portów USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny. Możliwość instalacji modułu TPM wersja minimum 1.2.	tak
4	Pamięć RAM	Minimum 12GB RDIMM lub UDIMM, możliwość rozbudowy do co najmniej 96GB.	tak
5	Dysk twardy	Zainstalowane minimum 2 dyski 300GB SAS 6 Gbit/s. Serwer powinien umożliwiać rozbudowę systemu dyskowego do co najmniej 4	tak



		dysków typu Hot Plug.	
6	Kontrolery	Kontroler dysków typu SATA i SAS z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50.	tak
7	Napęd optyczny	Napęd DVD+/-RW (dopuszcza się urządzenie na złączu USB).	tak
8	Karta graficzna	Zintegrowana, z portem VGA z przodu i z tyłu obudowy.	tak
9	Karty sieciowe	Minimum 2 porty LAN typu 10/100/1000 z obsługą funkcji Wake On LAN.	tak
10	Zasilanie	Redundantne, wymienne podczas pracy. Zasilacze o mocy wystarczającej do niezawodnej pracy serwera przy jego maksymalnej rozbudowie.	tak
11	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itp.).	tak
12	Zarządzanie	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającą: zdalny dostęp do konsoli serwera, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie pracy serwera, szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykację i autoryzację użytkownika, integracja z Active Directory. Konsola powinna obsługiwać kodowanie AES i 3DES oraz protokoły SNMP, IPMI 2.0 DMTF SMASH, CLP.	tak
13	Wsparcie dla systemów operacyjnych	Wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: - Microsoft Windows Server 2008 I 2012 - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware	tak
14	System operacyjny	MS Windows Server 2012 Standard lub równoważny w wersji językowej zapewniającej poprawne działanie systemu – sugerowana wersja angielska, dopuszczalna polska. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego Zamawiający wymaga przedstawienia testów stabilności i kompatybilności działania z wymaganą bazą danych i oferowanym systemem do produkcji dźwiękowej. Windows Server CAL – 100 licencji na „użytkownika”, w tym 10 licencji usług pulpitu zdalnego na „użytkownika”.	nie, brak licencji Windows Server Call i licencji zdalnych
15	Certyfikaty producenta	- Certyfikat ISO9001 i ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 x64 oraz Windows Server 2012 (załączyć do oferty)	tak
16	Dokumentacja	Instrukcje w języku polskim lub angielskim, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami.	tak
17	Inne	Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału	tak



	dystrybucyjnego w Polsce. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.	
--	--	--

3. Stacje emisyjne - 2 szt. nazwa, typ

Oferta 1 – HP Z420 + monitory HP LCD LA2306x

Oferta 2 – Dell OptiPlex 9010MT

Lp.	Parametr	Opis wymagań minimalnych	Oferta 2
1	Procesor	Jeden procesor dedykowany do pracy w stacjach roboczych, osiągający minimum 6800 punktów w teście wydajności http://www.cpubenchmark.net na dzień 19.12.2012r.	Tak
2	Płyta główna	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta stacji roboczej trwale oznaczona logo producenta. - Minimum 2x PCI Express o szybkości x16 - Minimum 1x PCI Express o szybkości x1 lub x4 - Minimum 1x PCI 32bit	Tak
3	BIOS	- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej. - W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora oraz dysku twardego. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	Tak
4	Pamięć RAM	Minimum 4 GB (możliwość rozbudowy do minimum 32 GB).	tak
5	Dysk twardy	Minimum 2x 1 TB.	tak
6	Napęd	DVD-RW SATA.	tak
7	Specjalistyczne karty rozszerzeń	- Karta GPIO z zestawem okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie z konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m) - Karta dźwiękowa do zastosowań w studiach nagrań: • Okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie karty dźwiękowej z konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m) • Osiem wejść i osiem wyjść stereo 24-bitowych w	nie, brak zestawu okablowania do karty GPIO jak i karty dźwiękowej



		standardzie AES/EBU dostępne na złączach XLR i DB25. • Pokładowy mikser cyfrowy. • Wszystkie istotne ustawienia, takie jak wybór częstotliwości próbkowania, wybór źródła synchronizacji, kanału routingu, rozmiar bufora są włączone i kontrolowane z komputera hosta. • Obsługa ASIO i WDM dla Windows.	
8	Karta sieciowa	- 10/100/1000 z obsługą funkcji Wake On LAN.	tak
9	Karta graficzna	- Minimum zintegrowana. - Minimum jedno złącze DVI lub HDMI lub Display Port (umożliwiające podłączenie z oferowanym monitorem). - Kabel do podłączenia monitora o długości min. 8 m.	tak
10	Obudowa	Typu Tower - Minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala - Minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala - Obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji	tak
11	Klawiatura	- Klawiatura USB w układzie US wraz z kablem długości minimum 8 m. (możliwość zastosowania przedłużacza)	tak
12	Trackball	- Optyczny - Złącze USB - 4 przyciski - Obsługa prawą i lewą dłonią - Możliwość programowania przycisków - kabel długości minimum 8 m. (możliwość zastosowania przedłużacza, należy zapewnić poprawne działanie urządzenia)	tak
13	Wbudowane Porty	Minimum 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym min. 3 porty na panelu przednim, 1x RS232, 2x porty PS2, 1x RJ45, wejście audio/mikrofon, wyjście audio. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	tak
14	System operacyjny	Zainstalowany Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, nośnik z systemem operacyjnym oraz sterownikami lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Możliwość odzyskiwania systemu metodą „Recovery”.	tak
15	Certyfikaty i normy	- Certyfikat ISO9001 i ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Oferowane modele stacji roboczych muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org	tak
16	Inne	Elementy, z których zbudowane stacje emisyjne muszą być produktami producenta tych stacji lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta (nie	tak



		dotyczy karty GPIO, karty dźwiękowej oraz trackballa). Stacja musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.	
17	Monitor	Monitor o przekątnej ekranu min. 22 cali. Typ wyświetlacza TFT LCD. Powłoka powierzchni ekranu antyodblaskowa. Jasność min. 250 cd/m2. Kontrast min. 1000:1. Kąty widzenia (poziom/pion) min. 170/160 stopni. Czas reakcji matrycy max. 5ms. Rozdzielczość min. 1680 x 1050. Możliwość pochylenie monitora. VESA 100x100. Minimum jedno złącze DVI lub HDMI lub DisplayPort (zgodne z oferowanymi w stacji emisyjnej i umożliwiające podłączenie z oferowanym monitorem). Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Certyfikaty i normy: - Certyfikat ISO9001 i ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora (załączyć do oferty) - Certyfikat EnergyStar 5.0 – monitor musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org	tak

Podsumowując, treść oferty Wykonawcy ProfiAudio Sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 1b do SIWZ w opisie:

- 1) wymagania techniczne dotyczące sprzętu komputerowego w pkt 5. Serwer typ 2 – 1 szt. - kontroler domeny, poz. 14: Zamawiający określił wymaganie minimalne: „Windows Server CAL – 100 licencji na „użytkownika”, w tym 10 licencji usług pulpitu zdalnego na „użytkownika”. Wykonawca w punkcie 25 swojej oferty Lp. 14. str. 35 – serwer typ 2 zaoferował dostarczenie oprogramowania „MS Windows Server 2012 Standard” bez wymaganych licencji. Brak tych licencji uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z tego oprogramowania,
- 2) wymagania techniczne dotyczące sprzętu komputerowego w pkt 11 Stacje emisyjne - 2 szt., poz. 7 Specjalistyczne karty rozszerzeń: Zamawiający określił wymaganie minimalne: „Karta GPIO z zestawem okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie z konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m) i „Karta dźwiękowa do zastosowań w studiach nagrań: okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie karty dźwiękowej z konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m). Wykonawca w pkt.31 swojej oferty Lp. 7 str 43 – Stacje emisyjne nie zaoferował wymaganego w SIWZ okablowania do ww. kart. Brak kabli uniemożliwi Zamawiającemu uruchomienie i korzystanie z systemu,
- 3) wymagane rodzaje i liczba stanowisk w pkt 5.2: Zamawiający wymagał wskazania dla każdego typu stanowiska, jakie moduły konieczne są do zrealizowania wszystkich funkcjonalności przewidzianych dla danego typu stanowiska. Wykonawca zaoferował tylko 1 licencję



oprogramowania Music Master dla stanowiska Planowanie programu + obsługa muzyki, Katalog Muzyki, Rotacja Muzyczna, nie zaoferował tego oprogramowania do stanowiska Katalog Muzyki/Rotacja Muzyczna, co uniemożliwia jednoczesną pracę na obu stanowiskach. Z oficjalnych danych producenta oprogramowania opublikowanych na stronie producenta www.musicmaster.com/musicmaster_technical.php wynika, że Music Master, jest licencjonowany odrębnie na każdą stację roboczą. Zamawiający aby zapewnić potrzebną funkcjonalność systemu opisaną w SIWZ powinien posiadać 2 licencje na 2 stacje robocze. Wykonawca zaoferował tylko jedną licencję tego oprogramowania tym samym nie zapewnił wymaganej SIWZ funkcjonalności systemu.

Ofertę nr 2 Wykonawcy ProfiAudio Sp. z o.o. jako niezgodną z SIWZ należało odrzucić.

Porównawcze zestawienie oceny ofert, dokonane przez komisję przetargową, stanowi załącznik do protokołu nr 5 posiedzenia komisji przetargowej.

Zamawiający jedynie dodatkowo wskazuje, że Wykonawca nie wykazał posiadania doświadczenia wymaganego zapisami SIWZ, tj. nie przedstawił – mimo wezwania do uzupełnienia – dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej trzech dostaw o wartości nie mniejszej niż 400 000 złotych netto. Przedstawione przez Odwołującego referencje, bądź nie były spójne ze złożoną informacją w tym zakresie, bądź nie potwierdzały wykonania przez Odwołującego dostawy na wskazaną kwotę.

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oferta Wykonawcy nr 2 ProfiAudio Sp. z o.o. nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

PREZES ZARZĄDU
REDAKTOR NACZELNY
„Radio Białystok” S.A.


Władysław Prochowicz

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

Załączniki:

1. Opinia Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego KOMSERWIS Sp. z o.o.

**Załącznik nr 1 do zawiadomienia
Wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty
dotyczy ZP/PN/10/2012**



Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

KOMSERWIS

Sp. z o.o.

15-044 Białystok, ul. Piasta 16

tel. 085 7443-030, 085 7442-863, fax. 085 7443-030

NIP 542-020-76-50, kapitał zakładowy 50 000,- zł

KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp.

**Radio Białystok SA
Świerkowa 1
15-328 Białystok**

W wyniku sprawdzenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego Radia Białystok S.A. (znak sprawy ZP/PN/10/2012) stwierdzono następujące braki co do spełnienia wymagań określonych w SIWZ:

**I. Oferta firmy ProfiAudio Sp. z o.o. Warszawa nie spełnia wymagań SIWZ
w następującym zakresie:**

1. W opisie: Wymagania techniczne dotyczące sprzętu komputerowego załącznik nr 1b,
w pkt. 5. Serwer typ 2 – 1 szt. - kontroler domeny, poz. 14

Zamawiający określił wymaganie minimalne:

„Windows Server CAL – 100 licencji na „użytkownika”, w tym 10 licencji usług pulpitu
zdalnego na „użytkownika”.”

Wykonawca w punkcie 25 swojej oferty Lp. 14. str 35 – serwer typ 2:

Zaoferował dostarczenie oprogramowania „MS Windows Server 2012 Standard” bez
wymaganych licencji.

Brak tych licencji uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z tego oprogramowania a w
przypadku jego uruchomienia naraża Zamawiającego na nielegalną pracę wszystkich
korzystających z zasobów systemów Microsoft Windows Server, a w konsekwencji dodatkowy
zakup tych licencji (koszt około 18 000 zł netto).

2. W opisie: Wymagania techniczne dotyczące sprzętu komputerowego załącznik nr 1b,
W pkt. 11. Stacje emisyjne - 2 szt., poz. 7 Specjalistyczne karty rozszerzeń

Zamawiający określił wymaganie minimalne:

„Karta GPIO z zestawem okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie z
konsolą DHD RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m)

i „Karta dźwiękowa do zastosowań w studiach nagrań:

okablowania umożliwiającym poprawne podłączenie karty dźwiękowej z konsolą DHD
RM5200 (dwa kable jeden o długości min. 2 m i drugi min. 7 m)

Wykonawca w pkt.31 swojej oferty Lp. 7 str 43 – Stacje emisyjne:

Nie zaoferował wymaganego okablowania do ww. kart.

**Załącznik nr 1 do zawiadomienia
Wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty
dotyczy ZP/PN/10/2012**

Brak kabli uniemożliwi Zamawiającemu uruchomienie i korzystanie z systemu. Aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność systemu Zamawiający będzie zmuszony dokonać dodatkowych zakupów.

3.

Oferent wskazując certyfikowany Ośrodek szkoleniowy NT Group z Łodzi, który może przeprowadzić wymagane przez SIWZ, autoryzowane przez Microsoft szkolenia dotyczące systemów serwerowych i bazodanowych, nie przedstawił dokumentów wykazujących powiązania z tym Ośrodkiem w związku z przedmiotowym postępowaniem, w szczególności woli tego Ośrodka co do uczestniczenia w tym postępowaniu.

II. Oferta firmy Konsorcjum ZETO Łódź/ d'Accord broadcasting Solutions Dobroń spełnia wymagania SIWZ.

Białystok, 24.05.2013

Z poważaniem

Tadeusz Ruminowicz

WICEPREZES

mgr inż. Tadeusz Ruminowicz

Przedsiębiorstwo Innowacyjne-Wdrożeniowe
„KOMSERWIS” Spółka z o.o.
15-044 Białystok, ul. Piasta 18
tel. 85 744-30-30, 744-28-83
NIP 542-020-76-50 REG. 088002665
KRS 0000148843, Kapitał zakł. 50.000,-