

Białystok, 15.11.2016r.

Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)

1. Sprzedaż jest dokonywana według procedury konkursu ofert,
2. Istnieje możliwość dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 16 - 21 XI 2016r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TIiA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 22 listopada do godziny 10:00 w pok. 112.
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 - oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
 - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TIiA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
 - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
 - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna

wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Oświadczenie

o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna

w postaci

(liczba porządkowa i opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego

stanem technicznym i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

.....
(podpis)

LP.	Nazwa	Rok Produkcji	Parametry	Stan	Cena (zł brutto)
2	Aparat fotograficzny Panasonic TZ-4	2008	Aparat, ładowarka kabel Cinch-USB, Futerał, Smycz, Instrukcja, CD z oprogramowaniem	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	60
3	Głośniki Creative GIGAWORKS T20 2.0 czarne	2010	Zasilacz, kabel jack	uszkodzony wzmacniacz w klasie D	5
4	Głośniki Creative GIGAWORKS T20 2.0 czarne	2012	Zasilacz, kabel jack	uszkodzone	5
5	Mini wieża Philips MCM 760/12	2007	Wej. Antena FM, AM, AUX, Pilot	Wyeksploatowany, Odtwarzacz CD nie czyta płyt, radio szumi.	50
10	Palmtop Mio P560	2008	Palmtop, Uchwyt samochodowy, ładowarka, ładowarka samochodowa, instrukcja. System Windows Mobile 6 w polskiej lokalizacji, procesor Samsung S3C2440A 400 Mhz, pamięć wewnętrzna 2 GB, obsługa kart SD/MMC oraz SDHC, dotykowy ekran 3,5" o rozdzielczości 240 x 320 pikseli, karta WiFi, Bluetooth oraz odbiornik GPS SiRFstar III	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	65
11	Magnetofon DAT PCM 2700	1992	Analog IN, Analog OUT, DIGITAL IN, DIGITAL OUT, REMOTE(37P)	wyeksploatowany, uszkodzony mechanizm nie przewija kasety	25
12	Aparat fotograficzny Panasonic Lumix DMC-FZ8	2007	Aparat, ładowarka kabel Cinch-USB, kabel USB-USB, Smycz, osłona obiektywu, karta SD 1 GB, Instrukcja, CD z oprogramowaniem	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	150
13	Aparat fotograficzny Sony DSC-P92	2003	Aparat, kabel USB-USB, kabel CINCH-Jack, Instrukcja, karta pamięci Memory Stick 256 MB, zasilanie z baterii LR6	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	50
14	Aparat fotograficzny Panasonic TZ-4	2009	Aparat, ładowarka kabel Cinch-USB, Futerał, Smycz, Instrukcja, CD z oprogramowaniem	sprawny wyeksploatowany, bateria do wymiany, ślady użytkowania na obudowie	50

15	Kopiarka Toshiba 1210	1995	-	wyeksplotowana, ślady użytkowania na obudowie, uszkodzona	15
16	Kalkulator	1992	Casio RR-140N	Uszkodzony, uszkodzone nóżki	10
17	Kalkulator	1992	Casio RR-140N	Uszkodzony, uszkodzone nóżki	10
18	Niszcarka	2005	Wallner	Uszkodzona, nie działa	7,5
19	Niszcarka	2012	OPUS VS505c	Uszkodzona, nie działa	7,5
20	Niszcarka	2007	Feljowes P70cm	Uszkodzona, nie działa	7,5
21	Rolap reklamowy	2010		Uszkodzony, porwana tkanina reklamowa	10
22	Telewizor Sony KDL32EX421BA EP	2011	32 cale, Złącze LAN, AV, 3x HDMI, Optical, Component IN, VGA, Audio Out, 2x USB	Uszkodzony, ekran od połowy w górę wyświetla co drugą linię, nie wyświetla kolorów	12,5
23	Mikrofalówka Panasonic	2000	Dimenion 4	wyeksplotowana	50
24	Mikrofalówka Samsung	1991	Classic Collecton	wyeksplotowana, zardzewiała	40
25	Chłodziarka przeszlona	1993	Vestfrost	wyeksplotowana, przerdzewiała	50
26	Drukarka OKI B2540 MFP	2007	Drukarka USB, LAN, Skaner, Podajnik ADF	wyeksplotowana, uszkodzony podajnik (zacina się papier)	50
27	Dysk USB 2,5" STOREJET 500GB	2011	zasilanie kabel miniUSB-2xUSB	wyeksplotowany	40
28	Uchwyt samochodowy Brodit do samochodu Skoda dla telefonu Samsung Galaxy SIII	2014	-	wyeksplotowany	50
29	Tuner Sony ST- 5211	1995	Wejście Antena FM, AM, wyjście cinch LR	wyeksplotowany	60
30	Notebook Dell Latitude E5400	2009	Ekran 14,1", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office	wyeksplotowany, uszkodzony port USB, ślady użytkowania na obudowie, bateria do 1h pracy	190

			Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,		
31	Notebook Dell Latitude E5500	2009	Ekran 15", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xRs232, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, napęd CD/DVD ma problem z czytaniem płyt, bateria do wymiany	225
32	Notebook Dell Latitude E5400	2009	Ekran 14,1", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, bateria czas pracy do 1h	225
33	Notebook Dell Latitude E5400	2009	Ekran 14,1", Procesor Core 2 Duo T7250 2GHz, 4 GB RAM, dysk 150 GB, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, złącze do stacji dokującej, Windows Xp Sp3, Windows 7 Professional, Nero 9 Essetials, Microsoft Office Basic 2007, płyty ze sterownikami, Roxio Creator,	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, bateria czas pracy do 1h	225
35	Asus Eee PC Seashell	2010	Ekran 12,1", Procesor Intel Atom D525 1,8 GHz, 4 GB RAM, dysk 250GB, 1x LAN, 3xUSB, 1x VGA, 1x HDMI, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, czytnik kart SD, Windows 7 Home Premium, Microsoft Office Basic 2007 PKC	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie, pęknięta obudowa, bateria czas pracy do 2 h	200
36	Print Server Hp Jet Direcet 500x	2002	3x LPT, 1x LAN	wyeksplotowany	12,5

37	Print Server Jet Direct Ex Plus4 J2593A	1998	3x LPT, 1x LAN	wyeksplloatowany	12,5
39	Fotel Reality	2000		wyeksplloatowany, uszkodzony, zamyka się	60
41	Komputer	2011	Modemcom Home Media Center Core i7 950 3,07 GHz, 3 GB RAM dysk 250 GB, 2xPS2, SPDIF OUT, 2x1394, 4x USB 2.0, 2xUSB 3.0, LAN, Windows 7 Pro	wyeksplloatowany pracował 24/7 przez 5 lat, brak karty graficznej, odzyskany z wymiany	250
42	Notebook Acer D255	2010	Notebook Acer D255, Windows Xp Home	sprawny wyeksplloatowany	60
43	Skaner Plustek ST64	2006	W zestawie zasilacz, kabel USB	uszkodzona zębatka	12,5
44	Drukarka HP 2200	2002	Port LPT, USB, kabel LPT w zestawie	wyeksplloatowana, uszkodzony podajnik (zacina się papier)	25
45	Zasilacz P322	1975	Zasilacz 0,2 V 0,5 A	sprawny wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie	10
46	Generator G502	1975	Generator RC	sprawny wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie	1
47	Okno balkonowe z lufcikiem		Rozmiar 2,92x1,74	wyeksplloatowane	50
48	Okno balkonowe		Rozmiar 1,92x1,78	uszkodzona rama	10
50	Okno dwuszybowe wąskie		Rozmiar 1,78x0,5	wyeksplloatowane	15
51	Okno dwuszybowe wąskie		Rozmiar 1,78x0,5	wyeksplloatowane	15
52	Okno dwuszybowe wąskie		Rozmiar 1,78x0,5	wyeksplloatowane	15
53	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplloatowane	20
54	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplloatowane	20
55	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplloatowane	20

56	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
57	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
58	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
59	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
60	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
61	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
62	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
63	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
64	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
65	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
66	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
67	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
68	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
69	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
70	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
71	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
72	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20

73	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
74	Okno trzyszybowe wąskie		Rozmiar 2,47x0,56	wyeksplotowane	20
75	Monitor LCD Samsung 943N 19"	2008	Wejście D-Sub, PIVOT	sprawny	25
76	Głośniki komputerowe Genius SP-K16	2003	Para, w zestawie kabel zasilający i kabel do połączenia między głośnikami, kabel CINCH-Jack, wejście CINCH	wyeksplotowane, uszkodzony jeden głośnik	5
78	Monitor LCD Samsung 940BF 19"	2006	Wejście D-Sub, DVI,	sprawny	25
79	Monitor LCD BELINEA 101751 17"	2004	Wejście D-Sub, DVI, głośnikowe, PIVOT	sprawny	25
81	Monitor 17"	2011	Wejście D-Sub, S-Video, AV, Line In, Line Out	uszkodzona płytką z procesorem, inwerter sprawny, matryca świeci, odzyskany z wymiany	5
82	Monitor 17"	2011	Wejście D-Sub, S-Video, AV, Line In, Line Out	odzyskany z wymiany, uszkodzony	5
84	Monitor LCD Samsung 940BF 19"	2007	Wejście D-Sub, DVI,	sprawny	25
85	Głośniki komputerowe Genius SP-K16	2003	Para, w zestawie kabel zasilający i kabel do połączenia między głośnikami, wejście CINCH	wyeksplotowane, jeden głośnik „brumi”	5
86	Głośniki komputerowe Genius SP-K16	2003	Para, w zestawie kabel zasilający i kabel do połączenia między głośnikami (uszkodzony), kabel CINCH-Jack, wejście CINCH	wyeksplotowane,	5