

Ogłoszenie nr 599118-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

**Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna: Dostawa
mikserów studyjnych i uzupełnienie cyfrowego systemu fonicznego Radia Białystok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 50252837000000, ul. ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 456 200, e-mail radiobia@radio.bialystok.pl, faks 857 443 423.

Adres strony internetowej (URL): www.radio.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.radio.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemne

Adres:

ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mikserów studyjnych i uzupełnienie cyfrowego systemu fonicznego Radia Białystok

Numer referencyjny: ZP.215.03.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Dostawa konsoliet kompatybilnych z cyfrowym systemem fonicznym: 1. Zamawiający posiada redundantny router DHD XD2, pełniący funkcję routera głównego, realizujący funkcje wprowadzania i wyprowadzania oraz krosowania sygnałów dźwiękowych, sterowania za pomocą funkcji logicznych wewnętrznych oraz komunikatów zewnętrznych. Zamawiający posiada moduły wejścia-wyjścia routera centralnego: 52-7111, 52-7112, 52-7222, 52-7223, 52-7230, 52-7180. 2. Zamawiający posiada konsolety DHD serii XC2 oraz

pulpity studyjne 52/MX Series, w skład których wchodzi następujące elementy: 52-3015A, 52-3454C, 52-3456C, 52-3656C, 52-4015B, 52-4231B, 52-4302A, 52-4303A, 52-4306A, 52-4505A, 52-4527B, 52-4590A, 52-4592B, 52-4604C, 52-4708C. 3. Dostarczane urządzenia i moduły muszą zapewniać pełną kompatybilność technologiczną i integrację z posiadanymi przez zamawiającego routerami i konsolami 52/MX z jednostkami centralnymi serii XD2/XC2 produkcji firmy DHD. Urządzenia dostarczane w ramach rozbudowy systemu fonicznego muszą zapewnić pełną kompatybilność i integrację systemową z posiadanymi przez Zamawiającego konsolami serii 52/MX produkcji DHD. 4. Wymagania ogólne: 4.1. Dostarczane urządzenia i moduły muszą umożliwiać zarządzanie i konfigurację za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Toolbox. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania Toolbox w najnowszej obsługiwanej wersji. 4.2. Jednostki wejściowo-wyjściowe oraz centralna muszą być przystosowane do montażu w standardzie rack 19", 4.3. Układ zasilania musi pracować w pełnej redundancji. Oznacza to, że awaria jednego z zasilaczy nie spowoduje przerwy w pracy systemu. 4.4. Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. 5. Wymagania ogólne konsol (jednostek centralnych) – szt. 2: 5.1 Moduł centralny konsoli musi zostać dostarczony, zainstalowany i połączony z routerem w rozdzielni elektroakustycznej. Każda jednostka centralna spełniać musi minimalnie następujące parametry i właściwości: 5.1.1 Możliwość pracy w trybie stereo, 5.1.2 Możliwość obsługi nie mniej niż 2 monofonicznych oraz 4 stereofonicznych szyn typu mix minus, 5.1.3 Możliwość obsługi nie mniej niż 6 stereofonicznych szyn sum programowych PGM, 5.1.4 Możliwość obsługi nie mniej niż 3 stereofonicznych wysyłek AUX, 5.1.5 Możliwość obsługi stereofonicznej szyny PFL, 5.1.6 Możliwość zastosowania w każdym torze wejściowym co najmniej następujących bloków obróbki dźwięku: limiter, kompresor, bramka szumów, AGC (automatyczne wyrównanie wzmocnienia), 4 pasmowy korektor parametryczny z regulacją dobroci filtrów (wartość q), de-esser. 5.1.7 Możliwość monofonizowania sygnału stereofonicznego w trybach LL, RR, L+R w każdym torze stereo, 5.1.8 Możliwość odwracania fazy kanałów sygnału stereofonicznego, 5.1.9 Możliwość zapisania i przywrócenia stanów konsoli jak również stanów poszczególnych torów konsoli, minimum 40 funkcji logicznych do oprogramowania przez użytkownika, 5.1.10 Możliwość połączenia audio jednostek centralnych z routerem centralnym za pomocą światłowodu, 5.1.11 Wymiana stanów i funkcji logicznych z routerem centralnym w czasie rzeczywistym, 5.1.12 Integracja komunikacji interkomowej z innymi lokalizacjami systemu bez użycia dodatkowych połączeń logicznych GPIO, 5.1.13 Możliwość wizualizacji stanu konsoli – poziomu dźwięku, parametrów obróbki dźwięku, stanu funkcji logicznych, 5.1.14 Możliwość współpracy z co najmniej dwoma ekranami dotykowymi o przekątnej co najmniej 10 cali, 5.1.15 Możliwość zaprogramowania przez użytkownika wszystkich przycisków pulpitu konsoli do potrzeb

użytkownika, 5.1.16 Możliwość podłączenia interfejsu światłowodowego Gigabit Audio oraz MADI, 5.1.17 Możliwość wymiany logiki i programowania za pomocą standardowego interfejsu sieciowego, 5.1.18 Funkcja zdalnego podglądu ekranu i sterowania tłumikami z poziomu komputera z przeglądarką internetową. 5.2 Minimalne wymagania techniczne dla wejść i wyjść audio: 5.2.1 Minimalne wymagania dla wejść cyfrowych: • format sygnału: AES/EBU, S/PDIF – wybierany z poziomu konfiguracji, • impedancja wejściowa: 110Ω dla AES/EBU, 75Ω dla S/PDIF, • czułość wejścia: $\geq 200\text{mV}$, • równomierność charakterystyki częstotliwościowej: $< 0,02\text{dB}$, • zakres konwersji częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego : od 32kHz do 96kHz. 5.2.2 Minimalne wymagania dla wyjść cyfrowych: • format sygnału: AES/EBU, S/PDIF – ustawiane z poziomu konfiguracji, • impedancja wyjściowa: 110Ω dla AES/EBU, 75Ω dla S/PDIF, • poziom wyjściowy: 3,4V (przy obciążeniu 110Ω). 5.2.3 Minimalne wymagania dla wejść liniowych symetrycznych: • typ wejścia: Symetryczny, • impedancja wejściowa: $> 10\text{k}\Omega$, • maksymalny poziom wejściowy: $\geq 24\text{dBu}$, • równomierność charakterystyki częstotliwościowej: $< 0,05\text{dB}$, • suma zniekształceń harmonicznnych i szumu THD+N : $< 0,005\%$ dla -1 dBFS (w paśmie 20 Hz- 20 kHz), • przesłuch: $< 90\text{dB}$, • zakres dynamiki: $> 100\text{dB}$ (A-ważona), • stosunek sygnału do szumu SNR: $> 100\text{dB}$, • rozdzielczość przetwarzania A/D: 24bity. 5.2.4 Minimalne wymagania dla wyjść liniowych symetrycznych: • typ wyjścia: Symetryczny, • impedancja wyjściowa: $\leq 30\Omega$, • minimalna impedancja obciążenia: $\leq 600\Omega$, • maksymalny poziom wyjściowy: $\geq 24\text{ dBu}$, • równomierność charakterystyki częstotliwościowej: $\leq 0,05\text{dB}$, • suma zniekształceń harmonicznnych i szumu THD+N : $< 0,005\%$ (przy -1dBFS), • przesłuch: $< -90\text{dB}$, • zakres dynamiki: $> 100\text{dB}$, • stosunek sygnału do szumu SNR: $> 100\text{dB}$. 5.2.5 Minimalne wymagania dla wejść mikrofonowych: • typ przyłącza: XLR-F, • typ wejścia: Symetryczny, • impedancja wejściowa: $\geq 2\text{k}\Omega$, • maksymalny poziom wejściowy: $\geq 18\text{dBu}$, • minimalny poziom wejściowy: $\leq -70\text{dBu}$, • równomierność charakterystyki częstotliwościowej: $< 0,05\text{dB}$, • suma zniekształceń harmonicznnych i szumu THD+N : $< 0,005\%$ (przy -1dBFS), • przesłuch: $< -100\text{dB}$, • zakres dynamiki: $> 100\text{dB}$ (A-ważona), • stosunek sygnału do szumu SNR: $> 100\text{dB}$, • rozdzielczość przetwarzania A/D: 24bity , • zasilanie mikrofonów pojemnościowych: 48V z możliwością indywidualnego włączenia dla każdego wejścia z poziomu pulpitu sterującego realizatora. 5.2.6 Minimalne wymagania dla wyjść słuchawkowych: • typ przyłącza: D-Jack stereo, • typ wyjścia: Niesymetryczny, • impedancja wyjściowa: $\leq 100\Omega$, • minimalna impedancja obciążenia: $\leq 32\Omega$, • maksymalny poziom wyjściowy: $\geq 18\text{dBu}$, • równomierność charakterystyki częstotliwościowej: $< 0,2\text{dB}$, • suma zniekształceń harmonicznnych i szumu THD+N : $\leq 0,01\%$ (przy -1dBFS , obciążone 100Ω), • zakres dynamiki: $> 100\text{dB}$ (A-ważona), • stosunek sygnału do szumu SNR: $> 100\text{dB}$. 5.2.7 Minimalne wymagania dla wejść/wyjść GPI/GPO: • GPI izolacja optyczna wejść, • GPO z

przełącznikami elektromagnetycznymi lub elektronicznymi. 5.2.8 W przypadku zaoferowania niestandardowych złącz audio należy dostarczyć przejściówki na standardowe złącza audio - XLR, JACK itp. 6 Wymagania szczegółowe konsoly nr 1 (mała) 6.1 Wraz z jednostką centralną muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione współpracujące z nią jednostki wejściowo-wyjściowe. Jednostki wejściowo-wyjściowe muszą posiadać minimalnie następujące parametry i właściwości: Minimalna łączna liczba wejść i wyjść: 6.1.1 wejścia analogowe mikrofonowe: 2 6.1.2 wyjścia analogowe słuchawkowe (stereo): 1 6.1.3 wejścia analogowe liniowe symetryczne: 2 6.1.4 wyjścia analogowe liniowe symetryczne: 4 6.1.5 wejścia analogowe niesymetryczne : 2 6.1.6 wejścia cyfrowe AES/EBU - AES3 (stereo): 3 6.1.7 wyjścia cyfrowe AES/EBU – AES3 (stereo): 3 6.1.8 optyczne wejście cyfrowe adat :1 6.1.9 optyczne wyjście cyfrowe adat :1 6.1.10 wejście/wyjście DANTE (4 kanały): 1 6.1.11 wejście zegarowe (worldclock) 6.1.12 wejścia GPI: 2 6.1.13 wyjścia GPO: 4 6.1.14 Gniazdo rozszerzeń na port światłowodowy : 2 6.2 Wraz z jednostkami centralnymi muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione współpracujące z moduły sterujące umożliwiające wizualizację i zmianę parametrów mikserów. Moduły sterujące muszą posiadać minimalnie następujące cechy i właściwości: 6.3 Ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 10” do wizualizacji stanu i parametrów konsoly 6.4 Połączenie z jednostką centralną za pomocą jednej skrętki komputerowej 6.4.1 Tłumiki zmotoryzowane : 4 6.4.2 Przyciski w sekcji tłumikowej : 16 6.4.3 Encodery w sekcji tłumikowej :4 6.4.4 Przyciski w sekcji centralnej : 10 6.4.5 Encodery w sekcji centralnej : 2 6.4.6 Potencjometry w sekcji centralnej :3 7 Wymagania szczegółowe konsoly 2 (duża) 7.1 Wraz z jednostką centralną muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione współpracujące z nią jednostki wejściowo-wyjściowe. Jednostki wejściowo-wyjściowe muszą posiadać minimalnie następujące parametry i właściwości: Minimalna łączna liczba wejść i wyjść: 7.1.1 wejścia analogowe mikrofonowe: 7 7.1.2 wyjścia analogowe słuchawkowe (stereo): 7 7.1.3 wejścia analogowe liniowe symetryczne: 8 7.1.4 wyjścia analogowe symetryczne : 8 7.1.5 wejścia cyfrowe AES/EBU - AES3 (stereo): 3 7.1.6 wyjścia cyfrowe AES/EBU – AES3 (stereo): 2 7.1.7 wejście cyfrowe SPDIF : 1 7.1.8 wyjście cyfrowe SPDIF :1 7.1.9 wejście/wyjście DANTE (min 64 kanałów): 1 7.1.10 wejście zegarowe (worldclock) 7.1.11 wejścia GPI: 8 7.1.12 wyjścia GPO: 12 7.1.13 Gniazdo rozszerzeń na port światłowodowy : 2 7.2 Wraz z jednostką centralną muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione współpracujące z nią moduły sterujące umożliwiające wizualizację i zmianę parametrów mikserów. Moduły sterujące muszą posiadać minimalnie następujące cechy i właściwości: 7.2.1 Dwa ekrany dotykowe o przekątnej co najmniej 10” do wizualizacji stanu i parametrów konsoly 7.2.2 Połączenie z jednostką centralną w standardzie skrętki komputerowej 7.2.3 Tłumiki zmotoryzowane : 10 7.2.4 Przyciski w sekcji tłumikowej : 40 7.2.5 Encodery w sekcji tłumikowej :10 7.2.6 Przyciski w

sekcji centralnej : 10 7.2.7 Encodery w sekcji centralnej :2 7.2.8 Potencjometry w sekcji centralnej :3 7.3
Dodatkowy Ekran dotykowy co najmniej 10” do wizualizacji stanu i parametrów konsoli 8 Dostawa
dodatkowych elementów systemu DHD: 8.1 Trzy ekrany dotykowe o przekątnej co najmniej 10” do
wizualizacji stanu i parametrów konsol DHD. Jeden z ekranów powinien umożliwiać montaż do modułu
rack, 8.2 Moduł wejściowo-wyjściowy mikrofonowo-słuchawkowy (4 mic / 4 hp), 8.3 Moduł wejściowo-
wyjściowy analogowy (4ch in/ 4ch out), 8.4 Moduł wejściowo-wyjściowy cyfrowy w formacie AES (4 in/
4 out). 9 Dostarczane urządzenia muszą zostać zamontowane, podłączone, skonfigurowane do pracy i
zintegrowane z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego. Zamawiający wykona okablowanie niezbędne do
podłączenia dostarczanych urządzeń. 10 Wykonawca uzupełni posiadaną przez Zamawiającego
dokumentację techniczną o dostarczone urządzenia.

II.5) Główny kod CPV: 32417000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
32424000-1
32413100-2
45314300-4
32342420-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)*

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

TAK

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

TAK

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena ofertowa	80,00
Czas dostawy	10,00
Gwarancja	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-10-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH