

Sprzedż srodków trwałych niskiej wartości (ponizej 5 tys. złotych netto)

1. Sprzedż jest dokonywana wedlug procedury konkursu ofert,
2. Istnieje moźliwosci dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 17 - 23 X 2018r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z dzialem TIIA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 23 października 2018r. do godziny 12:00 w pok. 112.
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 - oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 - podpis upowaźnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
 - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedazy, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TIIA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
 - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księkowej,
 - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Oświadczenie

o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna w

postaci nr (opis

likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie

zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

Cena

Kontakt.....

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Radio Białystok S.A.** (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: **sekretariat@radio.bialystok.pl**.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: **iod@radio.bialystok.pl**.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji sprzedaży likwidowanych składników majątku.
5. Dane osobowe zostaną opublikowane w protokole sprzedaży środków trwałych zamieszczonym na stronie internetowej Administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji zakupu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

.....
(podpis)

LP.	Nazwa	Rok Produkcji	Parametry	Stan
11	Drukarka HP LaserJet M1120N	2009	Drukarka HP LaserJet M1120N, porty 1x LAN, 1xUSB, gniazdo zasilające	Uszkodzona płytka drukowana
24	Komputer Dell Optiplex 7010	2012	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Core i5-3470 3,2 GHz, 4 GB RAM, 4x USB front, 1x port szeregowy, 6x USB tył (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) , 1x VGA, , 2x DisplayPort, 1x LAN, 1x złącze klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuchawkowe (1x przód i 1x tył), 2x wejście mikrofonowe (1x przód, 1x tył), Windows 7 Professional 32-Bit, Microsoft Office 2010 Home and Business, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie, brak dysku twardego
26	Komputer Dell Optiplex 7010	2012	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Core i5-3470 3,2 GHz, 4 GB RAM, 4x USB front, 1x port szeregowy, 6x USB tył (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) , 1x VGA, , 2x DisplayPort, 1x LAN, 1x złącze klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuchawkowe (1x przód i 1x tył), 2x wejście mikrofonowe (1x przód, 1x tył), Windows 7 Professional 32-Bit, Microsoft Office 2010 Home and Business, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie, brak dysku twardego, do wymiany bateria bios
27	Komputer Dell Optiplex 7010	2012	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Core i5-3470 3,2 GHz, 4 GB RAM, 4x USB front, 1x port szeregowy, 6x USB tył (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) , 1x VGA, , 2x DisplayPort, 1x LAN, 1x złącze klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuchawkowe (1x przód i 1x tył), 2x wejście mikrofonowe (1x przód, 1x tył), Windows 7 Professional 32-Bit, Microsoft Office 2010 Home and Business, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie, brak dysku twardego
30	Dyktafon Disonic DDR-7000	2011	Dyktafon Disonic DDR-7000, mikrofon wewnętrzny, 1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście słuchawkowe, 1x slot kar microSD, 1x USB	Sprawny weksploatowany, ślady użytkowania na ekranie i obudowie
32	Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO	2012	Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO	Sprawny weksploatowany,

				ślady użytkowania na ekranie i obudowie
33	Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO	2012	Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO	Weksploatowany, ślady użytkowania na ekranie i obudowie, problemy z pamięcią
36	Komputer Dell Vostro 430L	2010	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Core i3 530 2,93 GHz, 4 GB RAM, Windows 7, Windows Xp Professional, Works 9, Nero 9 Essentials, MS Office 2007 PKC, Płyta ze sterownikami, Instrukcja, 1x Port DVI, 1x port myszy, 1x port klawiatury, 1x RS232, 1x LAN 2x wyjście słuchawkowe (przód, tył), 1x wejście liniowe (przód, tył) 10x port USB (4x przód, 6x tył)	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie, brak dysku twardego
37	Odtwarzacz DVD DVP-NS330 Sony	2004	W zestawie odtwarzacz, złącza: 1x DIGITAL OUT (Coaxial), Line Out (R, L Audio, Video), 1x Euro. Pilot	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie.
40	Szafka białą z zamkiem	1993	Szafka białą z zamkiem, wymiary 57x42x55	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
42	Półka biało-czarna	1991	Półka dwuczęściowa, 1,85 m długość, wys całk. 90 cm, szerokość 25 cm	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
44	Fotel Gracja	2000	Fotel Gracja	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
45	Biurko Parma czarne	1996	Biurko Parma czarne, wymiary 120x80	Sprawne, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
46	Stolik komputerowy czarny	1993	Stolik komputerowy czarny, wymiary 80x80	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
47	Stolik komputerowy szary	1995	Stolik komputerowy szary, wymiary 120x80	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
48	Wieszak szary	1975	Wieszak szary	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
50	Kontener czarny	1993	Kontener czarny, wymiary 60x40x60	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, bez zamka

53	Centrala Elnix cti 208 S	2002	W zestawie Centrala Elnix cti 208 S, kabel do programowania, płyta z oprogramowaniem	Sprawna
55	Traktor Prostejov tz-4 k-14 rok	1988	Traktor Prostejov tz-4 k-14, waga 870 kg	sprawny, wyciek płynu hydraulicznego, wyposażenie dodatkowe pług
58	Serwer FSC PY RX30056 XEON E5620	2010	Serwer Serwer FSC PY RX30056 o parametrach: Płyta główna: D 2619-N, chipset Intel® 5520 Procesor: 1 x Intel® Xeon® Processor E5620 Series, 2.4GHz; Pamięć: 32GB DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM; Porty: 10 x USB 2.0 , 2 x VGA, 2 x serial RS-232-C, 2 x Gbit/s Ethernet, 1 x dedicated service LAN port for iRMC S2; Kontroler RAID: Integrated RAID 5/6 controller for SAS base units; Złącza: 5 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 2 x PCI-Express 2.0 x8; Kieszeń napędów: 1 x 5.25/0.5-inch for CD-RW/DVD, 1 x 3.5/0.5-inch for ServerView Local Service Panel, 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA; Zasilanie: 2 x hot-plug power supply (1 + 1 redundancy), 800W	Sprawny, w komplecie z szynami do montażu w szafie RACK, 4 x kieszeń na dyski HDD, brak dysków HDD, bios zgłasza rozładowaną baterię
59	Miernik Lasera MD-LPM1	1999	Miernik Lasera MD-LPM1	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie, brak dysku twardego
61	Aparat Panasonic DMC-TM18EP-K (DMC-TZ18)-czarny	2011	W zestawie aparat, bateria, ładowarka, futerał, instrukcja, CD, kabel CINCH-USB, kabel USB-USB	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
62	Aparat Panasonic DMC-TM18EP-K (DMC-TZ18)-czarny	2011	W zestawie aparat, bateria, ładowarka, futerał, instrukcja, CD, kabel CINCH-USB	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
70	Anteny wifi (2 szt.)	-	Anteny wifi (2 szt.)	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania na obudowie